

Obstsortenauswahl für
Hochstamm-Bestellung 2020

lfd.Nr.	Sorte	Genussreife	Verwendung	Anbaueignung, Eigenschaften
<p><u>Abkürzungen:</u> Genussreife: 1 – 12 = Monat A = Anfang M = Mitte E = Ende Verwendung: T = Tafelobst W = Wirtschaftsobst (häusliche Verarbeitung) M = Mostobst</p> <p><u>Hinweis:</u> Die Lokalsorten sowie einige seltenere Apfelsorten sind oft nur in begrenzter Stückzahl erhältlich. Bitte sofort bestellen und gegebenenfalls eine Ersatzsorte angeben. Es handelt sich teilweise um Kronenveredlungen.</p> <p>Kennzeichnung mit * = hessische Lokalsorten</p>				
Äpfel				
1	Alkmene	9 – 11	T	für nährstoffreiche, auch trockenere Böden
2	Allendorfer Rosenapfel * (Raum Gießen)	10 – 12	T, W	wohlschmeckende und robuste Herbstsorte, für alle Lagen geeignet
3	Altenstädter Roter * (Böhmischer Jungfernapfel)	11 – 2	W, M	anspruchlos an Boden und Klima, etwas schorfanfällig
4	Ananasrenette	11 – 2	T, W	aromatisch, für warme Lagen und gute Böden
5	Anhalter *	11 – 4	W, M	anspruchlos an Boden und Klima, widerstandsfähig und wüchsig
6	Ausbacher Roter * (Rhön)	12 – 5	W, (T)	anspruchlos an Boden und Klima, für raue Lagen
7	Baumanns Renette	12 – 3	T, W	nicht zu trockene Böden, mittelsaftig, eher süß
8	Berkersheimer Roter * (Frankfurter Raum)	11 – 4	M, W	robust und widerstandsfähig, alterniert
9	Berlepsch, Roter	11 – 3	T	für geschützte Lagen, genügend feuchte Böden, hocharomatisch
10	Biesterfelder Renette	9 – 11	T	wenig Ansprüche an Boden, kaum anfällig (Ausnahme Stippe)
11	Bittenfelder Mostapfel	11 – 3	M	anspruchlos an Boden und Klima, sehr frosthart, widerstandsfähig
12	Boskoop, Roter	12 – 3	T, W, M	bevorzugt nährstoffreiche, feuchte Böden, spätfrostanfällig, erfrischend säuerlich
13	Boskoop, Schöner aus	12 – 3	T, W, M	bevorzugt nährstoffreiche, feuchte Böden, spätfrostanfällig, erfrischend säuerlich
14	Brauner Matapfel	12 – 5	W, M	starker Wuchs, späte Blüte, anspruchslos und widerstandsfähig
15	Brettacher	12 – 4	T, W, M	sonnige Lagen, robust, saftig, nur auf nassen Böden etwas krebsanfällig
16	Champagner Renette	12 – 5	T, M	wärmeliebend, mäßig feuchte Böden, saftig, säuerlich, druckempfindlich
17	Cox Orange	10 – 2	T	edles Aroma, hohe Ansprüche an Boden und Pflege
18	Croncels	9 – 10	T, W, M	bevorzugt nährstoffreichen Boden, saftig, süßsäuerlich, druckempfindlich
19	Danziger Kantapfel	9 – 12	T, W	anspruchlos gegenüber Klima und Boden
20	Ditzels Rosenapfel* (Raum Büdingen)	12 – 3	W, M	anspruchlos an Boden und Klima, kräftiger Wuchs

Obstsortenauswahl für
Hochstamm-Bestellung 2020

lfd.Nr.	Sorte	Genussreife	Verwendung	Anbaueignung, Eigenschaften
21	Dorheimer Streifling * (Raum Friedberg)	11–4	T, W, M	robust, gesunde Sorte
22	Edelborsdorfer	11–3	T, W	sehr alte Sorte, für alle Lagen, mittlere Bodenansprüche
23	Finkenwerder Herbstprinz	11–3	T, W, M, Dörren	widerstandsfähig, luftfeuchte Lagen, keine trockenen Böden, wohlschmeckend süßsauerlich
24	Friedberger Bohnapfel * (Winterprinzenapfel)	10–12	M, W	anspruchlos an Boden und Klima, hohe Vitalität, sehr widerstandsfähig
25	Gacksapfel * (Lahn-Dill)	11–3	W, M, T	anspruchlos an Boden und Klima, robust, lediglich krebsanfällig auf schweren Böden
26	Gelber Edelapfel	9–1	T, W	keine trockenen Böden, gute Frosthärte, weinsauerlich, hoher Vitamin C Gehalt
27	Gelber Richard	10–1	T, W, M	anspruchsvoll an Boden und Klima, schorf- und krebsanfällig
28	Gestreifter Matapfel * (Taunus, Wetterau)	9–1	W, M	anspruchlos, sehr gesund, auch als „Berliner Schafsnase“ bekannt
29	Gewürzluiken	10–3	T, M	für wärmere bis mittlere Lagen, teilweise etwas schorf- und krebsanfällig
30	Goldparmäne	9–1	T, W, M	nährstoffreiche Böden, geschützte Lagen, aromatisch (nussartig), süß, guter Pollenspende
31	Goldrenette von Blenheim	11–2	T, W, M	normal feuchte Böden, windgeschützt, aromatisch
32	Grahams Jubiläumsapfel	9–11	W, T	sehr robust und widerstandsfähig, frosthart
33	Graue Herbstrenette	10–12	T, W, M	eher anspruchslos, reichtragend, saftig
34	Gravensteiner	9–10	T, W	gute, ausreichend feuchte Böden, milde Lagen, edles Aroma
35	Große Kasseler Renette	1–4	T, W, M	anspruchlos an Boden und Klima, trockenverträglich, süßsauerlich, saftig
36	Grüner Fürstenapfel *	1–6	W	anspruchlos an Boden und Klima, gesunde Sorte
37	Harberts Renette	10–1	T, W, M	breit anbaufähig, unempfindlich
38	Hartapfel * (Kreis Wetzlar)	11–2	W	anspruchlos, robust, bevorzugt schwere Böden
39	Heuchelheimer Schneepapfel * (Mittelhessen)	10–2	T, W, M, Obstsalat	für alle Lagen, robust, schneeweißes Fruchtfleisch, saftig, feinsauerlich
40	Hilde, Mostapfel	10–2	M, W	nährstoffreiche, ausreichend feuchte Böden, sehr große Früchte
41	Himbacher Grüner * (Raum Büdingen)	11–3	M, W	anspruchlos und widerstandsfähig, saftig, würzig-sauerlich
42	Hochzeitsapfel * (Taunus)	10–3	T, W, M	anspruchlos und robust
43	Holsteiner Cox	10–12	T	Cox-Aroma, etwas krankheitsanfällig, aber weniger als Cox Orange, starkwüchsig
44	Jakob Fischer	8/9–10	T, W	anspruchlos und widerstandsfähig, auf schweren Böden krebsanfällig, saftig, feinsauerlich
45	Jakob Lebel	9–12	T, W, M, Backapfel	breit anbaufähig, auf nassen Böden krebsanfällig, windige Lage meiden, saftig, wohlschmeckend
46	James Grieve, Roter	8/9–10	T	breit anbaufähig, bevorzugt nährstoffreiche Böden, aromatisch
47	Jonathan, Roter	11–3	T	wärmeliebend, mehltauanfällig, saftig, mildaromatisch, konsequenter Schnitt nötig
48	Kaiser Wilhelm	10–1	T, W, M	breit anbaufähig, robust, mäßig saftig

Obstsortenauswahl für
Hochstamm-Bestellung 2020

lfd.Nr.	Sorte	Genussreife	Verwendung	Anbaueignung, Eigenschaften
49	Klarapfel, Weißer	7 – 8	T, W	Frühsorte, mittlere Ansprüche, saftig, feinsäuerlich, guter Pollenspender
50	Kloppenheimer Streifl. * (Wiesbaden)	11 – 3	W, M	widerstandsfähig, späte Blüte
51	Körler Edelapfel * (Nordhessen)	9 – 12	T, W	feuchte Böden und warme Lage bevorzugt, schöne Form
52	Krügers Dickstiel	10 – 12	T, W	wohlschmeckend, anspruchslos an Boden und Klima, geeignet für Spätfrostlagen, anfällig für Mehltau
53	Landsberger Renette	10 – 1	T, W	mittlere Ansprüche an Böden, schorf-anfällig, daher windoffene, kühle Lagen von Vorteil, saftig, zartes Aroma
54	Langer Grüner Gulderling	12 – 6	W, M	anspruchlos an Boden und Klima, robuste, schädlingsfeste Sorte
55	Melrose	11 – 4	T	nährstoffreiche Böden und geschützte Lagen, hoher Pflegeaufwand, saftig-süß
56	Metzrenette * (Nordhessen)	12 – 3	T, (W)	recht anspruchslos an Boden und Klima, gutes Aroma
57	Oldenburg, Geheimrat Dr.	9 – 11	T, W	nährstoffreiche, mäßig feuchte Böden, saftig, milder Geschmack, krebsanfällig
58	Ontario	1 – 5	T, W	bevorzugt nährstoffreiche Böden und geschützte Lagen, krebsanfällig, frischsäuerlich, reich an Vitamin C
59	Prinz Albrecht v. Preußen	9 – 12	T	bevorzugt nährstoffreiche, ausreichend feuchte Böden, robust und widerstands-fähig, frosthart, saftig, leichtes Aroma
60	Prinzenapfel	10 – 11	T, W, Dörrobst	ausreichend feuchte Böden, robust für raue Lagen, mäßig saftig, würzig
61	Purpurroter Cousinot	12 – 6	W, M	anspruchlos an Boden und Klima, sehr widerstandsfähig
62	Rewena	11 – 2	T, W, M	bevorzugt nährstoffreiche Böden und geschützte Lagen, resistent, saftig, angenehmer Geschmack
63	Rheinische Schafsnase	10 – 1	M	nährstoffreiche Böden, auf schweren Böden krebsanfällig, saftig
64	Rheinischer Bohnapfel	12 – 6	M, W	anspruchlos an Boden und Klima, robust und widerstandsfähig
65	Rheinischer Winterrambur	12 – 4	W, M, (T)	geringe Ansprüche an Boden und Lage, trockene Lagen meiden, robust und widerstandsfähig
66	Riesenboiken	10 – 2	W, M, T	anspruchlos an Boden und Klima, robust und widerstandsfähig, große Frucht, angenehmer Geschmack
67	Rote Sternrenette	9 – 12	T, W, M, Dekoration	mittlere Ansprüche an Boden und Klima, keine Trockenlagen, nur mäßig saftig, leicht aromatisch
68	Rote Walze* (Rhön)	10 – 12	W, M	anspruchlos und robust, auch für kalte Lagen
69	Roter Bellefleur	12 – 5	W, M, T	anspruchlos an Boden und Klima, sehr widerstandsfähig, saftig, eher süß
70	Roter Eiserapfel	12 – 6	W, M	anspruchlos an Boden und Klima, sehr robust
71	Roter Trierer Weinapfel	12 – 4	M	gute Böden, sehr saftig, säuerlich
72	Ruhm aus Kelsterbach * (Mittel- und Südhessen)	2 – 5	T, W, M	gute Böden bevorzugt, robust und widerstandsfähig
73	Schöner aus Nordhausen	11 – 4	T, W, M	anspruchlos an Boden und Klima, weitgehend robust, saftig, süßsäuerlich
74	Siebenkant	12 – 5	T, W	anspruchlos an Boden, starkwüchsig, lagerfähig
75	Siebenschläfer * (Lahn-Dill)	10 – 12	T, W	anspruchlos und robust, sehr späte, frostsichere Blüte, angenehmer Geschmack
76	Signe Tillisch	9 – 11	T, W	keine trockenen Standorte, anfällig für Schorf und Mehltau (freier Standort bevorzugt), guter Geschmack
77	Spätblühender Taffetapfel	9 – 12	W, M	anspruchlos, sehr widerstandsfähig, geeignet für Spätfrostlagen
78	Spitzrabau * (Odenwald)	10 – 2	W, M	anspruchlos, robust und widerstandsfähig

Obstsortenauswahl für
Hochstamm-Bestellung 2020

lfd.Nr.	Sorte	Genussreife	Verwendung	Anbaueignung, Eigenschaften
79	Strauwaldts Neue Goldparmäne	11 - 2	T, W, M	ausreichend feuchte Böden, auch raue Lagen, sehr gesund
80	Topaz	11 - 3	T, W	alle Apfellagen, schwere, nasse Böden meiden, resistent, saftig, guter Geschmack
81	Waldgirmeser Herrnapfel *	10 - 4	T, W	breit anbaufähig, anfällig für Mehltau
82	Weilburger * (Raum Weilburg)	12 - 4	T, W	anspruchlos, gesunde Sorte
83	Winterglockenapfel	1 - 4	T, W	mittlere Ansprüche an Boden und Klima, erfrischender Geschmack
84	Winterzitronenapfel	11 - 3	W, M	starkwüchsig, robust
85	Zabergäurenette	11 - 3	T, W, M	bevorzugt gute Böden und warme Lagen, milder im Geschmack als Boskoop
86	Zuccalmaglio	11 - 2	T	ausreichend feuchte Böden, bis mittlere Lagen, in schweren Böden krebsanfällig, feines Aroma
Birne				
87	Champagner Bratbirne	10 - 11	M, Brennfrucht	gute Lage erforderlich
88	Clairgeaus Butterbirne	10 - 12	T, W, Dörrfrucht	gute Böden. warme, geschützte Lagen, robust, schwachwüchsig, regelmäßiger Schnitt erforderlich
89	Conference	10 - 12	T, W, Dörrfrucht	nährstoffreiche Böden, warme Lagen, schorffest, saftig, süß mit leichter Würze
90	Gellerts Butterbirne	9 - 10	T, W, M, Dörrfrucht	breit anbaufähig, keine kalten Böden, saftig, hervorragender Geschmack,
91	Gräfin von Paris	12 - 2	T	hohe Ansprüche an Standort, warme Lagen, saftig, süß mit leicht würziger Säure
92	Gute Graue	9	T, W, Dörrfrucht	anspruchlos, robust und widerstandsfähig, guter Geschmack
93	Gute Luise	9 - 10	T, W, Dörrfrucht	genügend feuchte Böden, warme Lagen, schorfanfällig, saftig, aromatisch
94	Josephine aus Mecheln	11 - 2	T, W	anspruchlos und wenig krankheitsanfällig, schwachwüchsig, lagerfähig
95	Kaiserbirne mit dem Eichenlaub	11 - 4	W	gekräuselte wellenförmige Blätter, lagerfähige Kochbirne
96	Köstliche aus Charneu	9 - 11	T, W, M, Dörrfrucht	breit anbaufähig, süß, feinwürziger Geschmack
97	Madame Verté	11 - 1	T, W	gute Böden und warme Lagen bevorzugt, wenig anfällig, weinsäuerlich würzig
98	Mollebusch	10 - 12	T, W, M	warme Lagen bevorzugt, etwas schorfanfällig, typische Sorte im Rhein-Main-Gebiet
99	Nordhäuser Winterforelle	12 - 2	T, W	anspruchlos, wenig anfällig, guter Geschmack, ansprechendes Aussehen
100	Pastorenbirne („Glockenbirne“)	11 - 1	T, W, Dörrfrucht	breit anbaufähig, widerstandsfähig, saftig, süßsauerlich, in warmen Lagen besserer Geschmack
101	Schweizer Hose	10 - 12	T, Zierfrucht	bevorzugt warme Lagen und Böden, gestreifte Rarität
102	St. Remy („Grünberger Riesenbirne“)	12 - 4	W, M, Kochfrucht	breit anbaufähig, wenig anfällig, Frucht sehr groß
103	Stuttgarter Geißhirtle	8 - 9	T, W	warme Lagen bevorzugt, saftig, guter Geschmack
104	Vereinsdechantsbirne	10 - 11	T, W	nährstoffreiche Böden, warme Lagen, edler Geschmack
105	Wahlsche Schnapsbirne	9	Brennfrucht	aromareiche Brennsorte, mittelstarker Wuchs
106	Williams Christbirne	8 - 9	T, W, Brennfrucht	nährstoffreiche Böden, warme Lagen, schorfanfällig, hervorragender Geschmack
Quitten				
107	Berezki Birnenquitte	A - M 10		warme Lagen, starker Wuchs, ertragreich, große Früchte, wenig anfällig
108	Konstantinopler Apfelquitte	A - E 10		breit anbaufähig, genügsam, mittelhoher und regelmäßiger Ertrag
109	Portugiesische Birnenquitte	A - E 10		warme Lagen bevorzugt, mittelhoher Ertrag
110	Robusta Birnenquitte	A - M 10		anspruchlos, gesunder Wuchs
111	Vranja Birnenquitte	A - M 10		breit anbaufähig, ertragreich, große Früchte, wenig anfällig

Obstsortenauswahl für
Hochstamm-Bestellung 2020



lfd.Nr.	Sorte	Genussreife	Verwendung	Anbaueignung, Eigenschaften
Kirschen				
112	Büttners Rote Knorpelkirsche	M 7		anpassungsfähig an Boden und Klima, robust und gesund, mittelgroße, feste Früchte
113	Dönissens Gelbe Knorpelkirsche	M 7		geringe Standortansprüche, auch trockene Böden, wegen gelber Farbe, kaum Vogelfraß und Kirschfruchtfliege, kleine Früchte,
114	Große Prinzessin	E 6 – A 7		rotbunte Knorpelkirsche, anspruchsvoll an Boden und Klima, hervorragender Geschmack
115	Große Schwarze Knorpelkirsche	M 7		bevorzugt nährstoffreiche, warme Böden, festes, wohlschmeckendes Fruchtfleisch
116	Hedelfinger Riesenkirsche	M 7		anpassungsfähig an Standort, ertragssicher, mittelgroße bis große Früchte, platzempfindlich, wohlschmeckend
117	Kassins Frühe	A – M 6		dunkle Herzkirsche, anpassungsfähig an Standort, nährstoffreiche, warme Böden bevorzugt, platzempfindlich, schmackhaft
118	Regina	E 7		dunkle Knorpelkirsche, anspruchslos, robust und gesund, platzfest, ertragreich, wohlschmeckend
119	Schneiders Späte Knorpel	M 7		dunkle Knorpelkirsche für warme Böden und geschützte Lagen, große Früchte, aromatisch, platzempfindlich
120	Schwarzer Falter	M – E 6		schwarze Herzkirsche, geringe Ansprüche, widerstandsfähig
Zwetschen, Pflaumen, Mirabellen, Renekloden				
121	Anna Späth	M 9 – M 10		nährstoffreiche und feuchte Böden, warme Lagen, relativ robust
122	Bühler Frühzwetsche	A – E 8		warme Lagen bevorzugt, robust und widerstandsfähig
123	Graf Althanns Reneklode	M 8 – A 9		feuchte, nährstoffreiche Böden, gut steinlösend
124	Große Grüne Reneklode	M 8 – M 9		für milde Lagen auf gutem Boden
125	Hauszwetsche	A – E 9		relativ anspruchslos an Standort, gut steinlösend
126	Hanita	E 8 – A 9		gute Fruchteigenschaften, kaum anfällig gegenüber Scharka-Krankheit
127	Mirabelle von Nancy	M 8 – A 9		Anbau auf guten Böden in warmen Lagen, löst gut vom Stein
128	Mirabelle von Nancy Typ 1510	M 8 – A 9		Empfehlenswerter Typ der Mirabelle von Nancy
129	Ontariopflaume	A – M 8		anspruchslos an Standort, widerstandsfähig, ertragreich, schlecht steinlösend
130	Ortenauer	E 8 – A 9		warme Lagen bevorzugt, gut steinlösend
131	Oullins Reneklode	M 8		warme Lagen bevorzugt, meist schlecht steinlösend
132	The Czar	A – M 8		nährstoffreiche, feuchte Böden, gut steinlösend, ertragreich, anfällig für Fruchtfäule
133	Wangenheimer Frühzwetsche	M 8 – A 9		anspruchslos und widerstandsfähig, frosthart, gut steinlösend
Wildobst				
134	Speierling			als Zusatz zur Apfelweinherstellung (unreif) oder für Mus und Marmelade (reif), tiefgründige Böden, kalk- und wärmeliebend
135	Elsbeere			kann zu Kompott und Gelees verarbeitet werden, wärmeliebend, kalkhaltige Böden, trockenresistent, robust und gesund
136	Esskastanie			saure Böden, warme Lagen, mildes Winterklima, auf günstigen Standorten widerstandsfähig
137	Wildapfel (Malus sylvestris)			anspruchslos, robust, Wildfutter
138	Wildbirne (Pyrus communis)			anspruchslos, robust, Wildfutter
139	Walnuß			